

2018

# Supplies & Accessories



切割机



计测产品



标签打印机



其他的消耗品

日本图技 消耗品

切割机

1. 刀片

2. 刀具

3. 刀片以及主要用途一览

4. 刀片以及对应的刀具

5. 切割垫

6. 保护垫

7. 粘着垫

8. 横切刀

9. 打孔工具
10. 压痕/折边工具

11. 小型放大镜

12. 水性纤维头笔

13. 水性纤维头笔 笔架

14. 圆珠笔

15. 圆珠笔 笔架

16. 笔架

计测产品

1. 记录纸(卷轴式)

2. 记录纸(Z型折叠式)

3. 记录笔

标签打印机  
LABEL ROBO LCX603 系列

1. 油墨色带

2. 刀片

3. 刀具
4. 标签介质

5. 覆膜介质

其他的 消耗品

1. 扫描仪

切割机 消耗品

可支持的产品

CE5000 / CE6000Plus / CE6000 / CE8000/ CE8600 / CE LITE-50 / FC4500 / FC2250 / FCX2000 / FCX4000 /

已有项目

1. 刀片 2. 刀具 3. 刀片以及主要用途一览 4. 刀片以及对应的刀具 5. 切割垫 6. 保护垫 7. 粘着垫 8. 横切刀 9. 打孔工具  
10. 压痕/折边工具 11. 小型放大镜 12. 水性纤维头笔 13. 水性纤维头笔 笔架 14. 圆珠笔 15. 圆珠笔 笔架 16. 笔架

■ 1.刀片

|                                                                                     |               |                                                                       |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |               |                                                                       |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号            | 描述                                                                    | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|    | CB09UB-5      | 直径0.9mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于自粘合标签膜类(乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜), 薄片, 最厚约0.25mm        | 5 把/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|    | CB09UB-K60-5  | 直径0.9mm, 刀刃60°, 超硬钢, 适用于较薄膜片(着色膜), 厚约0.03~0.25mm                      | 5 把/盒 |        | ●          | ●      | ●      | ●      |            |        |        |         |         |
|    | CB15U-5       | 直径1.5mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于硬或厚的薄膜/薄片, 重磅纸(花纹纸或油板), 厚约0.25~0.5mm          | 5 把/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CB15UA-5      | 直径1.5mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于高强度反光膜或硬胶片, 最厚约0.5mm                          | 5 把/盒 |        |            | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CB15UA-K30-5  | 直径1.5mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材, 厚约0.25~0.5mm, 或标记膜(最厚约0.25mm)上的小型文字图案 | 5 把/盒 |        |            | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CB15U-K20-2SP | 直径1.5mm, 刀刃20°, 超硬钢, 适用于喷砂保护层橡胶, 最厚约1.0mm                             | 2 把/盒 |        |            | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CB15U-K30-5   | 直径1.5mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材, 厚约0.25~0.5mm, 或标记膜(最厚约0.25mm)上的小型文字图案 | 5 把/盒 |        |            | ●      | ●      | ●      | ●          | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CB30UC-1      | 直径3.0mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材(E级瓦楞纸), 最厚约1.5mm                       | 1 把/盒 |        |            |        |        |        |            |        | ●      |         |         |
|  | PM-CB-001     | 直径3.0mm, 刀刃30°, 超硬钢, 适用于硬或厚的片材(软塑料, 橡胶), 厚约1.0~2.0mm<br>* 该产品目前暂不可用。  | 2 把/盒 |        |            |        |        |        |            |        |        | ●       |         |
|  | PM-BS-001     | 适用于普通介质(贴膜, 纸张, 其它)                                                   | 1 支/盒 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |
|  | PM-BS-002     | 适用于较厚介质(软橡胶, 样张, 其它)                                                  | 1 支/盒 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |

●: 适用

■ 2. 刀具

■ 2. 刀具

|                                                                                   |                |                       |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |                |                       |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号             | 描述                    | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PHP33-CB09N-HS | 适用于CB09U系列刀片的塑料刀具     | 1 支/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | PHP33-CB15N-HS | 适用于CB15U系列刀片的塑料刀具     | 1 支/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | PM-CH-001      | 适用于CB30UC/PM-CB-001刀片 | 1 支/盒 |        |            |        |        |        |            |        |        | ●       | ●       |
|  | PHP35-CB09-HS  | 适用于CB09U系列刀片          | 1 套/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | PHP35-CB15-HS  | 适用于CB15U系列刀片          | 1 套/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

■ 3.刀片以及主要用途一览

为了使本公司的切割机能对应各种市场和用途，我们配备了丰富的刀片，可以高品质的切割各种素材。

●: 与本体附属品同种类的刀片（与附属品的数量不同）

●: 适用

|                                                                                     |               |                                              | 可支持的产品        |                            |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                     |               |                                              | 卷纸式           |                            | 平板式            |                       |
| Item                                                                                |               | 描述                                           | FC8600 Series | CE6000Plus / CE6000 Series | FCX2000 Series | FC4000/ FC4550 Series |
|    | CB09UA-5      | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 0.9mm<br>[刀刃] 45° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|                                                                                     | *带弹簧          |                                              |               |                            |                |                       |
|    | CB09UB-5      | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 0.9mm<br>[刀刃] 45° | ◎             | ◎                          | ●              | ●                     |
|    | CB09UA-K60-5  | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 0.9mm<br>[刀刃] 60° | ●             | ●                          |                |                       |
|                                                                                     | *带弹簧          |                                              |               |                            |                |                       |
|    | CB09UB-K60-5  | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 0.9mm<br>[刀刃] 60° | ●             | ●                          |                |                       |
|    | CB15U-5SP     | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 45° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|                                                                                     | *带弹簧          |                                              |               |                            |                |                       |
|    | CB15U-5       | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 45° | ●             | ●                          | ◎              | ◎                     |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |
|  | CB15U-K30-5SP | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 30° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|                                                                                     | *带弹簧          |                                              |               |                            |                |                       |
|  | CB15U-K30-5   | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 30° | ●             | ●                          | ◎              | ●                     |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |
|  | CB15U-K20-2SP | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 20° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |
|  | CB15UA-5      | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 45° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |
|  | CB15UA-K30-5  | [弹簧] 无<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 1.5mm<br>[刀刃] 30° | ●             | ●                          | ●              | ●                     |
|  | CB30UC-1      | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 3.0mm<br>[刀刃] 45° |               |                            | ●              |                       |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |
|  | PM-CB-001     | [弹簧] 有<br>[材质] 超硬钢<br>[直径] 3.0mm<br>[刀刃] 30° |               |                            | ●              |                       |
|                                                                                     |               |                                              |               |                            |                |                       |

#### ■ 4.刀片以及对应的刀具

● 适用

|               |                                                                                    |                              | 对应的刀具                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                    |                              | PHP33-<br>CB09N-HS                                                                | PHP35-<br>CB09-HS                                                                 | PHP33-<br>CB15N-HS                                                                  | PHP35-<br>CB15-HS                                                                   | PM-CH-001                                                                           |
|               |                                                                                    |                              | 弹簧内置型                                                                             | 弹簧内置型                                                                             | 弹簧内置型                                                                               | 弹簧内置型                                                                               |                                                                                     |
| 直径            | 项目                                                                                 |                              |  |  |  |  |  |
| 0.9mm         |   | CB09UA-5<br>CB09UB-5         | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|               |   | CB09UA-K60-5<br>CB09UB-K60-5 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1.5mm<br>(*1) |   | CB15U-5SP<br>CB15U-5         |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|               |   | CB15U-K30-5SP<br>CB15U-K30-5 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|               |   | CB15U-K20-2SP                |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|               |   | CB15UA-5                     |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|               |   | CB15UA-K30-5                 |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
| 3.0mm<br>(*2) |   | CB30UC-1                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |
|               |  | PM-CB-001                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |

(\*1) 需要拆卸弹簧

(\*2) 切割精度不保证

■ 5. 切割垫

■ 5. 切割垫

|                                                                                   |             |                        |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |             |                        |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号          | 描述                     | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | CE6-CM120-2 | CE6000-120/PLUS用压条     | 2 条/份 |        | ●          |        |        |        |            |        |        |         |         |
|                                                                                   | CE6-CM60-2  | CE6000-60/PLUS用压条      | 2 条/份 |        | ●          |        |        |        |            |        |        |         |         |
|                                                                                   | CE6-CM40-2  | CE6000-40/PLUS用压条      | 2 条/份 |        | ●          |        |        |        |            |        |        |         |         |
|                                                                                   | PM-CR-001   | 用于更换CE LITE-50的切割垫(压条) | 1 条/份 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |

●: 适用

■ 6. 保护垫

| ■ 6. 保护垫 |           |                                                                |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|          |           |                                                                |       | 卷纸式    |            |        |        | 平板式    |            |        |        |         |         |
| 项目       | 型号        | 描述                                                             | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|          | PM-CR-002 | 用于FCX4000-50ES, 防止静电桌面被割伤                                      | 1 片/份 |        |            |        |        |        |            |        |        |         | ●       |
|          | PM-CR-003 | 用于FCX4000-60ES, 防止静电桌面被割伤                                      | 1 片/份 |        |            |        |        |        |            |        |        |         | ●       |
|          | PM-CR-004 | 用于FCX2000-120ES, 防止静电桌面被割伤<br>透明乙烯基塑料, 厚约0.3mm, 1328mm x 968mm | 1 片/份 |        |            |        |        |        |            |        |        | ●       |         |

●: 适用

■ 7. 粘着垫

■ 7. 粘着垫

|                                                                                     |              |                                        |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |              |                                        |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号           | 描述                                     | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | CM-0002      | 粘着范围<br>610mm x 435mm, 厚度1mm, 用于压痕     | 2 片/份 |        |            |        |        |        |            | ●      |        |         |         |
|  | CM-0003-R1A  | 卷筒包装, 545mm x 20m (塑料材料适用)             | 1 卷/份 |        |            |        |        |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CM-0004      | 适用于膜类材料的粘着垫, 610mm x 645mm             | 2 片/份 |        |            |        |        |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|  | CM-0005      | 适用于纸质材料的粘着垫, 610mm x 645mm             | 2 片/份 |        |            |        |        |        |            | ●      | ●      | ●       | ●       |
|                                                                                     | PM-CM-001    | 适用于薄膜型材料的粘着垫, 488mm x 660mm            | 2 片/份 |        |            |        |        |        |            |        |        |         | ●       |
|                                                                                     | PM-CM-002    | 适用于纸质材料的粘着垫, 488mm x 660mm             | 2 片/份 |        |            |        |        |        |            |        |        |         | ●       |
|  | PM-CM-003    | 用于不规则外形的纸质介质, 粘着范围: 330mm x 483mm      | 1 片/份 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |
|                                                                                     | CR09300-A3-K | 用于不规则外形的纸质介质, 粘着范围: 297mm x 420mm (*1) | 2 片/份 |        | ●          |        |        |        |            |        |        |         |         |

※1 仅对应CE6000-40/CE6000-40 PLUS。

●: 适用

## ■ 8. 横切刀

| ■ 8. 横切刀                                                                          |           |          |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |           |          |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号        | 描述       | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | CT01H     | 标准型      | 1 把/盒 |        |            |        | ●      | ●      |            |        |        |         |         |
|  | CT02U     | 耐久型      | 1 把/盒 |        |            |        | ●      | ●      |            |        |        |         |         |
|  | PM-CC-001 | 用于手动裁切介质 | 1 把/盒 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |

●: 适用

## ■ 9. 打孔工具

| ■ 9. 打孔工具                                                                         |            |             |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |            |             |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号         | 描述          | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PPA33-TP12 | 直径1.2mm, 钢针 | 1 支/盒 |        |            |        | ●      | ●      |            |        |        |         |         |

●: 适用

## ■ 10. 压痕/折边工具

| ■ 10. 压痕/折边工具                                                                       |           |                    |       | 可支持的产品 |             |        |        |        |            |        |        |         |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|---|
| 项目                                                                                  | 型号        | 描述                 | 包装    | 卷纸式    |             |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |   |
|                                                                                     |           |                    |       | CE5000 | CE6000 Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |   |
|  | CP-001    | 柱压式, 用于重磅纸         | 1 个/盒 |        |             |        |        |        |            |        | ●      | ●       | ●       | ● |
|  | CP-002    | 滚压式(R0.2mm), 用于重磅纸 | 1 个/盒 |        |             |        |        |        |            |        |        | ●       | ●       |   |
|  | CP-003    | 滚压式(R0.6mm), 用于瓦楞纸 | 1 个/盒 |        |             |        |        |        |            |        |        | ●       | ●       |   |
|  | PM-CT-002 | 滚珠式, 适合于重磅纸上做曲线压痕  | 1 个/盒 |        |             |        |        |        |            |        |        | ●       | ●       | ● |

●: 适用

## ■ 11. 小型放大镜

| ■ 11. 小型放大镜                                                                         |           |                                |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |           |                                |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号        | 描述                             | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PM-CT-001 | 用于检查刀刃伸出长度, 适用于PHP33和PHP35系列刀具 | 1 个/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      |            | ●      | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

## ■ 12. 水性纤维头笔

| ■ 12. 水性纤维头笔                                                                      |          |    |        | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |          |    |        | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号       | 描述 | 包装     | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | KF700-BK | 黑色 | 10 支/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      |            |        | ●      | ●       | ●       |
|  | KF700-RD | 红色 | 10 支/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      |            |        | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

## ■ 13. 水性纤维头笔 笔架

| ■ 13. 水性纤维头笔 笔架                                                                   |             |              |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   |             |              |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                | 型号          | 描述           | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PHP31-FIBER | 用于KF700系列水性笔 | 1 套/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      |            |        | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

## ■ 14. 圆珠笔

| ■ 14. 圆珠笔                                                                           |          |    |        | 可支持的产品 |             |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |          |    |        | 卷纸式    |             |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号       | 描述 | 包装     | CE5000 | CE6000 Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | KB700-BK | 黑色 | 10 支/盒 | ●      | ●           | ●      | ●      | ●      |            | ●      | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

## ■ 15. 圆珠笔 笔架

| ■ 15. 圆珠笔 笔架                                                                        |            |              |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |            |              |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号         | 描述           | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PHP34-BALL | 用于KB700系列圆珠笔 | 1 套/盒 | ●      | ●          | ●      | ●      | ●      |            | ●      | ●      | ●       | ●       |

●: 适用

## ■ 16. 笔架

| ■ 16. 笔架                                                                            |           |                                 |       | 可支持的产品 |            |        |        |        |            |        |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                     |           |                                 |       | 卷纸式    |            |        |        |        | 平板式        |        |        |         |         |
| 项目                                                                                  | 型号        | 描述                              | 包装    | CE5000 | CE6000Plus | CE6000 | FC8000 | FC8600 | CE LITE-50 | FC4500 | FC2250 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | PM-BH-001 | 用于市售的普通笔, 笔具的适用直径范围: 8mm~11.3mm | 1 支/盒 |        |            |        |        |        | ●          |        |        |         |         |

●: 适用

\*: 旧产品库存消耗完后, 会直接切换到对应的最新型号。

\*: 产品的适用范围较取决于所在地区。

计测产品 消耗品

可支持的产品 WR3320A 系列 / WR300 系列

已有项目 1. 记录纸(卷轴式) 2. 记录纸(Z型折叠式) 3. 记录笔

■ 1.记录纸(卷轴式)

| ■ 1. 记录纸(卷轴式)                                                                     |              |                               |        | 可支持的产品     |            |            |            |             |             |             |             |         |         |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 项目                                                                                | 型号           | 描述                            | 包装     | WR3320A-2H | WR3320A-4H | WR3320A-6H | WR3320A-8H | WR3320A-1D+ | WR3320A-2D+ | WR3320A-3D+ | WR3320A-4D+ | WR300-4 | WR300-8 | WR300-16 | WR310-8 | WR300-16 |
|  | PR230-R5A    | 热敏记录纸, 黑色, 110mm x 40m        | 5 卷/盒  |            |            |            |            |             |             |             |             | ●       |         |          |         |          |
|                                                                                   | PR231A-R10A  | 热敏记录纸, 黑色, 210mm x 40m        | 10 卷/盒 |            |            |            |            |             |             |             |             |         | ●       | ●        | ●       | ●        |
|                                                                                   | PR410-2B-R5A | 热敏记录纸, 黑色, 40mm x 2ch, 长度100m | 5 卷/盒  | ●          |            |            |            |             |             |             |             |         |         |          |         |          |
|                                                                                   | PR412-4B-R5A | 热敏记录纸, 黑色, 40mm x 4ch, 长度100m | 5 卷/盒  |            | ●          |            |            |             |             |             |             |         |         |          |         |          |
|                                                                                   | PR413-6B-R5A | 热敏记录纸, 黑色, 40mm x 6ch, 长度100m | 5 卷/盒  |            |            | ●          |            |             |             |             |             |         |         |          |         |          |

●: 适用

■ 2.记录纸(Z型折叠式)

2.记录纸(Z型折叠式)

|                                                                                     |              |                               |       | 可支持的产品     |            |            |            |            |            |            |            |         |         |          |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 项目                                                                                  | 型号           | 描述                            | 包装    | WR3320A-2H | WR3320A-4H | WR3320A-6H | WR3320A-8H | WR3320A-1D | WR3320A-2D | WR3320A-3D | WR3320A-4D | WR300-4 | WR300-8 | WR300-16 | WR310-8 | WR300-16 |
|  | PZ231A-R5A   | 热敏记录纸, 黑色, 210mm x 100m       | 5 叠/盒 |            |            |            |            |            |            |            |            |         | ●       | ●        | ●       | ●        |
|                                                                                     | PZ233-R5A    | 热敏记录纸, 黑色, 75mm x 40m         | 5 叠/盒 |            |            |            |            |            |            |            |            |         | ●       | ●        | ●       | ●        |
|                                                                                     | PZ410-2B-R5A | 热敏记录纸, 黑色, 40mm x 2ch, 长度100m | 5 叠/盒 | ●          |            |            |            |            |            |            |            |         |         |          |         |          |
|                                                                                     | PZ412-4B-R5A | 热敏记录纸, 黑色, 40mm x 4ch, 长度100m | 5 叠/盒 |            | ●          |            |            |            |            |            |            |         |         |          |         |          |

●: 适用

■ 3.记录笔

| 3.记录笔                                                                               |       |       |       | 可支持的产品     |            |            |            |             |             |             |             |         |         |          |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 项目                                                                                  | 型号    | 描述    | 包装    | WR3320A-2H | WR3320A-4H | WR3320A-6H | WR3320A-8H | WR3320A-1D+ | WR3320A-2D+ | WR3320A-3D+ | WR3320A-4D+ | WR300-4 | WR300-8 | WR300-16 | WR310-8 | WR300-16 |
|  | KT203 | 事件记号笔 | 1 支/盒 | ●          | ●          | ●          | ●          | ●           | ●           | ●           | ●           |         |         |          |         |          |
|  | KT209 | 时间记号笔 | 1 支/盒 | ●          | ●          | ●          | ●          | ●           | ●           | ●           | ●           |         |         |          |         |          |

●: 适用

\*: 旧产品库存消耗完后, 会直接切换到对应的最新型号。





\*: 产品的适用范围较取决于所在地区。

标签打印机 LABEL ROBO LCX603 系列 消耗品

可支持的产品 LCX603 系列 ( LCX603 / LCX603-01 / LCX603-02 )

已有项目 1. 油墨色带 2. 刀片 3. 刀具 4. 标签介质 5. 覆膜介质

■ 1.油墨色带

|                                                                                     |              |                            |       | 可支持的产品    |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 项目                                                                                  | 型号           | 描述                         | 包装    | LCX603-01 | LCX603-02 | LCX603 |
| 树脂                                                                                  |              |                            |       |           |           |        |
|    | RP120-B-R4A  | 树脂, 黑色, 120mm x 100m       | 4 卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|    | RP120-R-R4A  | 树脂, 红色, 120mm x 100m       | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|    | RP120-BL-R4B | 树脂, 蓝色, 120mm x 100m       | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|    | RP120-Y-R4A  | 树脂, 黄色, 120mm x 100m       | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|  | RP120-W-R4A  | 树脂, 白色, 120mm x 100m       | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
| 半树脂                                                                                 |              |                            |       |           |           |        |
|  | WD120-B-R4A  | 半树脂, 黑色, 120mm x 100m      | 4 卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|  | WD120-R-R4A  | 半树脂, 红色, 120mm x 100m      | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|  | WD120-BL-R4A | 半树脂, 蓝色, 120mm x 100m      | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|  | PM-IS-024    | 半树脂, 绿色, 120mm x 100m (*1) | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |
|  | PM-IS-027    | 半树脂, 橙色, 120mm x 100m (*2) | 4 卷/盒 |           | ●         | ●      |

(\*1) 不适合全面印刷。

(\*2) 由于原材料的特性原因, 有时会发生油墨色带不均匀, 在进行全面印刷时, 有可能会发生色彩不均匀的情况。

●: 适用

■ 2.刀片

|                                                                                     |           |                                                                |         | 可支持的产品    |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Item                                                                                | Model No. | Discription                                                    | Package | LCX603-01 | LCX603-02 | LCX603 |
|  | CB09UB-5  | 直径0.9mm, 刀刃45°, 超硬钢, 适用于自粘合标签膜类(乙烯基膜, 荧光膜, 反射膜), 薄片, 最厚约0.25mm | 5 把/盒   | ●         | ●         | ●      |

●: 适用

### ■ 3.刀具

| 项目                                                                                | 型号             | 描述                | 包装   | 可支持的产品    |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                   |                |                   |      | LCX603-01 | LCX603-02 | LCX603 |
|  | PHP33-CB09N-HS | 适用于CB09U系列刀片的塑料刀具 | 1支/盒 | ●         | ●         | ●      |

●: 适用

### ■ 4.标签介质

| 项目                                                                                  | 型号                  | 描述                            | 包装    | LCX603-01     | LCX603-02     | LCX603        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 聚酯薄膜                                                                                |                     |                               |       |               |               |               |
|    | FR1415-50-1310-R4A  | 聚酯纤维膜, 白色, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | PETWH50A-1310-R4A   | 聚酯纤维膜, 白色, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | FR1615-50-1310-R4A  | 聚酯纤维膜, 银色, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | FR1015-50-1310-R4A  | 聚酯纤维膜, 黄色, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | FR1225-50-1310-R4A  | 聚酯纤维膜, 透明, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | PET25A-1310B-R4     | 聚酯纤维膜, 透明, 25μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | PET50A-1310B-R4     | 聚酯纤维膜, 透明, 50μm, 130mm x 100m | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
| 纸质介质                                                                                |                     |                               |       |               |               |               |
|  | FR5311-85-1310-R4A  | 合成纸, 白色, 85μm, 130mm x 100m   | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | FR6311-80-1310-R4A  | 合成纸, 白色, 80μm, 130mm x 100m   | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | GLOSS PW-1310B-R4   | 涂工纸, 白色, 66μm, 130mm x 100m   | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |
|                                                                                     | NP COAT PW-1310B-R4 | 涂工纸, 白色, 66μm, 130mm x 100m   | 4 卷/盒 | <span></span> | <span></span> | <span></span> |

●: 适用

### ■ 5.覆膜介质

| 项目                                                                                  | 型号                   | 描述                     | 包装   | 可支持的产品    |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                     |                      |                        |      | LCX603-01 | LCX603-02 | LCX603 |
|  | FR1125-25-1110-R4A   | 透明, 25μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|                                                                                     | FR1225-16-1110-R4A   | 透明, 16μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|                                                                                     | PET16-1110-R4A       | 透明, 16μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|                                                                                     | PET25-1110-R4A       | 透明, 25μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|                                                                                     | PETS MAT 25-1110-R4A | 透明, 25μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |
|                                                                                     | PP20-1110-R4A        | 透明, 20μm, 110mm x 100m | 4卷/盒 | ●         | ●         | ●      |

●: 适用

\*: 旧产品库存消耗完后, 会直接切换到对应的最新型号。

\*: 产品的适用范围较取决于所在地区。

其他的 消耗品

已有项目 1. 扫描仪 消耗品

1.Scanners

可支持的产品 CSX300 / CSX500

| 1.校准纸                                                                             |        |            |       | 可支持的产品 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|--------|
| 项目                                                                                | 型号     | 描述         | 包装    | CSX300 | CSX500 |
|  | IS0925 | CSX300-09用 | 1 张/份 | ●      |        |
|                                                                                   | IS0932 | CSX500系列用  | 1 张/份 |        | ●      |
| ● : 适用                                                                            |        |            |       |        |        |

| 2.载片                                                                                |        |                       |       | 可支持的产品 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 项目                                                                                  | 型号     | 描述                    | 包装    | CSX300 | CSX500 |
|  | IS0908 | A1尺寸用, 596mm x 860mm  | 1 片/份 | ●      | ●      |
|                                                                                     | IS0922 | A0尺寸用, 896mm x 1250mm | 1 片/份 | ●      | ●      |
| ● : 适用                                                                              |        |                       |       |        |        |

| 3.清洁纸                                                                               |       |       |       | 可支持的产品 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 项目                                                                                  | 型号    | 描述    | 包装    | CSX300 | CSX500 |
|  | EM-CP | 1套50片 | 1 套/盒 | ●      | ●      |
| ● : 适用                                                                              |       |       |       |        |        |

\*: 旧产品库存消耗完后，会直接切换到对应的最新型号。

\*: 产品的适用范围较取决于所在地区。

■ 请备份数据,由主机或者PC的故障导致数据丢失,本公司不负任何责任. ■ 彩页中记述的商标名和商品名,均为各公司的商标或者注册商标.  
■ 彩页中的记述事项(规格·设计·价格等)可能由于商品改良在未告知的情况下进行更改.请务必确认本公司主页或者咨询当地的经销商.



**为了您能正确且安全的使用仪器**

■ 使用前,请仔细阅读产品使用说明书,按照记述内容正确使用.

■ 为避免故障或者漏电引发触电事故,请切实连接地线,使用正确电压.

# GRAPHTEC

Graphtec Corporation

日本图技株式会社 上海代表处

上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋1104-05室 200051

电话: 021-52366199 传真: 021-52121700

咨询: info@graphtecchina.com

Website

<http://www.graphtecchina.com>



SUPPLY\_SC10409\_2D